

Die Opel Nutzfahrzeuge

Opel Combo, Opel Vivaro, Opel Movano





Opel Nutzfahrzeuge. Gute Geschäftsgrundlage.

Die Investition in ein Nutzfahrzeug macht sich nur dann bezahlt, wenn es Ihre Arbeit effizient unterstützt. Deshalb bauen wir unsere Fahrzeuge so, dass sie die Anforderungen der Praxis tagaus, tagein zuverlässig erfüllen. Und ihre Zeit dort verbringen, wo sie Ihrem Betrieb nützen: auf der Straße.

Ganz gleich, wie die Anforderungen Ihres Arbeitsalltags aussehen: Opel hat das Fahrzeug, das dazu passt. Ob Autobahn oder Stadtverkehr, Sommer oder Winter, Ihr Geschäft bleibt in Bewegung. 365 Tage im Jahr.

Opel Service 4

Opel Vivaro 6

Opel Movano 12

Opel Combo 18

Sonderausstattung & Zubehör 24

Modelle im Überblick 26

Abmessungen 30

Nutzlasten 31





Opel Service für Opel Nutzfahrzeuge.

Bei Nutzfahrzeugen spielt der Service, insbesondere bei gewerblicher Nutzung, eine wesentliche Rolle. Um die Zeiten, in denen Sie auf Ihren Opel wartungs- oder reparaturbedingt verzichten müssen, so kurz wie möglich zu halten, bieten wir Ihnen für jedes Opel Nutzfahrzeug umfangreiche Mobilitäts- und Serviceleistungen.

Wie bei jedem neuen Opel Pkw sind Sie auch mit Ihrem Nutzfahrzeug im Pannenfall über den Opel Mobilservice bestens abgesichert. In den ersten beiden Jahren erhalten Sie diese Dienstleistung kostenlos, mit jeder Inspektion lässt sich der Opel Mobilservice jeweils für ein weiteres Jahr verlängern.

Für den Zeitraum nach der zweijährigen Neuwagengarantie bieten wir Ihnen für Ihr Nutzfahrzeug mit der Opel Anschlussgarantie umfangreiche Garantieprodukte mit unterschiedlichen Laufleistungs- und Laufzeitvarianten.

Im Rahmen der Garantierten Mobilität halten wir Sie entsprechend den Bedingungen mit einem kostenlosen Ersatzfahrzeug für die Dauer des Werkstattaufenthalts mobil. Und dies sogar innerhalb der ersten drei Jahre nach Erstzulassung Ihres neuen Opel.





Wenn Gutes noch besser wird.

Der Opel Vivaro.

Damit Sie auch in Zukunft ganz vorn mitfahren, haben wir den Opel Vivaro jetzt noch besser gemacht. Noch dynamischer im Auftritt – mit einem markanten Design bei Scheinwerfern, Kühlergrill, Stoßfängern und Rückleuchten. Und noch kraftvoller – mit einer neuen Palette an starken Motoren, die allesamt mit 6-Gang-Getriebe ausgestattet sind und die Euro 4-Abgasnorm erfüllen.

Das Schönste dabei: Der Opel Vivaro ist von A bis Z auf Funktionalität ausgelegt. Die aerodynamische Form optimiert die Motorkühlung und senkt damit den Kraftstoffverbrauch. Die kontrastreiche Linienführung zieht nicht nur die Blicke auf sich, sie ermöglicht auch eine höchst effiziente Raumnutzung. Das markante Jumbo-Dach vermittelt ein großzügiges Raumgefühl und macht den Ein- und Ausstieg besonders leicht. Die tief heruntergezogene Windschutzscheibe und die Seitenverglasung setzen nicht nur unkonventionelle Akzente, sie sorgen auch für besonders gute Sicht. Wie auch die Panoramasscheiben im Combi – ein weiteres Beispiel für die Verbindung von gelungenem Design und hohem Nutzwert.

- 2 Dachhöhen und Radstände, 2 Gewichtsklassen, 4 Motoren, als Kastenwagen, mit Doppelkabine, als Combi, Pritschenwagen, Plattform-Fahrgestell sowie Großraum-Van (Tour & Life)
- Mit Flügeltüren oder Heckklappe
- Auch mit zweiter Schiebetür erhältlich

Opel Vivaro. Effizient arbeiten, komfortabel fahren.

Der Opel Vivaro ist einfach gut fürs Geschäft. Ob Sie Material bewegen oder Menschen: Mit einem Höchstmaß an durchdachter Funktionalität und Komfort ist der Opel Vivaro jeder Aufgabe gewachsen.



▼ **Schutz im Laderaum.** Seitenverkleidung und Laderaumboden schützen Fahrzeug und Fracht und machen das Be- und Entladen noch einfacher.

▶ **Ergonomisch perfekt.** Entspannte Fahrt auch auf langen Strecken: Der Fahrersitz ist dreifach einstellbar, die Lenksäule verstellbar, der Schalthebel gezielt hoch positioniert.



Jeden Millimeter Ladefläche sinnvoll nutzbar machen – dieser Maxime folgt der Opel Vivaro als Kastenwagen. In der Version mit Doppelkabine verfügt der Opel Vivaro über zwei Sitzreihen, eine geschlossene verglaste Trennwand schließt die Kabine gegen den Laderaum ab. Der Combi dagegen präsentiert sich als echtes Multitalent: Je nach Laderaumbedarf kann der 9-Sitzer schnell und einfach – ohne Werkzeug – in einen 3-Sitzer verwandelt werden. Die hinteren beiden Sitzreihen sind herausnehmbar, die dritte Sitzbank lässt sich auch vorklappen.

Einzelheiten zu Abmessungen und Ladekapazität siehe Seite 30/31.



◀ **Opel Vivaro mit Doppelkabine.** Mit zweiter Sitzbank inklusive Dreipunktgurten für 3 Mitfahrer.

▲ **Aux-In** mit 3,5-mm-Klinkenstecker. Ermöglicht die Verbindung mit externen Audioquellen wie iPod, PDA oder MP3-Player. Serie für CD 70 Navi und optional für CD 30 MP3. (Nicht für H2-Versionen verfügbar.)

▶ **Opel Vivaro Combi.** Komfortable Reisemöglichkeit für 9 Personen plus 1,2 m³ Ladekapazität (bei Version mit langem Radstand).






Investieren Sie in Leistung. Und Sicherheit.

Die Motorenpalette des Opel Vivaro reicht von 66 kW (90 PS) bis 107 kW (146 PS), alle Motoren sind serienmäßig mit kraftstoffsparenden 6-Gang-Getrieben ausgerüstet. Zur umfangreichen serienmäßigen aktiven und passiven Sicherheitsausstattung können Sie auf Wunsch zusätzlich das speziell für Nutzfahrzeuge entwickelte ESP^{®plus} bestellen.

Die neuen Opel Vivaro Combi ecoFLEX Versionen. Opel Technologie hilft Ihnen, die Umwelt und Ihr Budget zu schonen: Durch optimiertes Motormanagement konnten die Verbrauchs- und Emissionswerte der 2.0 CDTI-Motoren deutlich gesenkt werden. Der neue Opel Vivaro Combi ecoFLEX geht noch einen Schritt weiter und reduziert in beiden Leistungsklassen dank eines Durchschnittsverbrauchs von nur 7,5 l/100 km die CO₂-Emission auf 199 g/km. Der Opel Vivaro Combi 2.0 CDTI ecoFLEX ist mit kurzem und langem Radstand verfügbar. Detaillierte Informationen hält Ihr Opel Partner für Sie bereit.

Maßgeschneiderte Versionen. Der Opel Vivaro vereinigt den Komfort eines Personewagens mit den Vorteilen eines auf maximale Effizienz ausgelegten Nutzfahrzeugs, das sich perfekt Ihren Bedürfnissen anpasst. Er ist verfügbar mit zwei unterschiedlichen Dachhöhen, mit kurzem oder langem Radstand, in zwei Gewichtsklassen und mit sieben unterschiedlichen Motorisierungen. Maximales Ladevolumen oder Platz für neun Passagiere? Ob Kastenwagen, Kombiversion, Doppelkabine, Pritsche oder Fahrgestell für Sonderaufbauten – Sie haben alle Möglichkeiten, den Opel Vivaro speziell für Ihren Einsatzzweck zu konfigurieren. Eins bekommen Sie immer: für Fahrer und Beifahrer einen komfortablen Platz in der ersten Reihe, ausgereifte Sicherheit und Zuverlässigkeit – sowie ein Fahrzeug, das Ihr Unternehmen auch optisch bestens dastehen lässt.

 **Automatisiertes 6-Gang-Schaltgetriebe Easytronic[®].** Noch mehr Komfort, noch weniger Kraftstoffverbrauch. Sie haben die Wahl zwischen manuellem und automatischem Schaltmodus. Optional erhältlich beim 2.0 CDTI (84 kW/114 PS) und 2.5 CDTI (107 kW/146 PS).






▼ Parkpilot, Einparkhilfe hinten. Sicher rückwärts in die Lücke: Die Einparkhilfe warnt mit einem akustischen Signal vor Hindernissen.



▶ ABS mit Bremsassistent. Scheibenbremsen rundum (vorn belüftet) mit ABS und Bremsassistent sind serienmäßig.



▶ ESP[®]Plus. Das optional erhältliche Elektronische Stabilitätsprogramm ESP[®]Plus hält den Opel Vivaro in kritischen Situationen wie z. B. bei abrupten Richtungswechseln durch Bremsengriff an bis zu 3 Rädern sicher auf Kurs und passt sich dynamisch dem Beladungs-zustand an.



Opel Vivaro	Combi ecoFLEX 2.0 CDTI	Combi ecoFLEX 2.0 CDTI	2.0 CDTI	2.0 CDTI	2.5 CDTI ¹	2.5 CDTI ²	2.0
Abgasnorm	Euro 4	Euro 4	Euro 4	Euro 4	Euro 4	Euro 4	Euro 4
Kraftstoff	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel	Benzin
Hubraum (cm ³)	1.995	1.995	1.995	1.995	2.464	2.464	1.998
Max. Leistung (kW/PS) bei min ⁻¹	66/90 3.500	84/114 3.500	66/90 3.500	84/114 3.500	84/114 3.500	107/146 3.500	86/117 4.700
Max. Drehmoment (Nm) bei min ⁻¹	240 1.500	290 1.600	240 1.500	290 1.600	290 1.500	320 1.500	190 3.750
Getriebe	6-Gang-Schaltgetriebe	6-Gang-Schaltgetriebe	6-Gang-Schaltgetriebe	6-Gang-Schaltgetriebe/ Easytronic [®]	6-Gang-Schaltgetriebe	6-Gang-Schaltgetriebe/ Easytronic [®]	6-Gang-Schaltgetriebe
Kraftstoffverbrauch (l/100 km)							
innerstädtisch	9,1	9,1	9,2–9,3	9,2–9,3/8,2–8,5	10,5	10,5/9,6	13,3–13,7
außerstädtisch	6,6	6,6	6,7–6,8	6,7–6,8/6,9–7,0	7,7	7,7/7,5	8,6–8,9
gesamt	7,5	7,5	7,6–7,8	7,6–7,8/7,4–7,5	8,8	8,8/8,3	10,3–10,6
CO ₂ -Emission (g/km)	199	199	202–205	202–205/194–199	232	232/218	247–253
Serviceintervalle (km/Jahre)	30.000/1	30.000/1	30.000/1	30.000/1	30.000/1	30.000/1	30.000/1

¹ Serienmäßig mit Dieselpartikelfilter. ² Optional mit Dieselpartikelfilter erhältlich.

Alle Werte beziehen sich auf das EU-Basismodell mit serienmäßiger Ausstattung. Die Verbrauchsermittlung nach Richtlinie 1999/100/EG berücksichtigt das in Übereinstimmung mit dieser Vorschrift festgelegte Fahrzeugleergewicht. Zusätzliche Ausstattungen können zu geringfügig höheren als den angegebenen Verbrauchs- sowie CO₂-Werten führen. Sie können außerdem das Leergewicht und in manchen Fällen auch die zulässigen Achslasten sowie das zulässige Gesamtgewicht erhöhen bzw. die zulässige Anhängelast reduzieren. Folglich können sie die Höchstgeschwindigkeit vermindern und die Beschleunigungszeit erhöhen. Die angegebenen Fahrleistungen sind erreichbar bei Leergewicht (ohne Fahrer) plus 200 kg Zuladung.





Opel Movano.

Das Design. Geschäftserfolg in seiner schönsten Form.

Beim Kauf eines Nutzfahrzeugs sind Funktionalität, Qualität und Zuverlässigkeit wichtige Kriterien. Doch längst nicht die einzigen: Schließlich soll das Fahrzeug Ihre Firma unterwegs oder beim Kunden auch erfolgreich repräsentieren.

Der Opel Movano ist nicht nur in puncto Effizienz, sondern auch optisch ganz auf der Höhe der Zeit. Vom modernen Styling bis zur komfortablen, praktischen Fahrerkabine: Der Opel Movano tritt den Beweis an, dass die Form der Funktion selbst bei einem vielseitigen Güter- oder Personentransporter dieser Größenordnung in nichts nachstehen muss.

- 3 Radstände, 3 Gewichtsklassen, 3 Dachhöhen
- Bis zu 9 Sitzplätze im Combi
- Normalkabine, Doppelkabine und Plattform-Fahrgestell

Opel Movano. Der Platz, den Sie brauchen. Der Komfort, den Sie sich wünschen.

Der Opel Movano bietet Platz satt für drei und in der Combi Version für neun Personen.
Und alle sind der Meinung: Hier fährt sich's gut.



Der Opel Movano wird in einer Vielzahl von Varianten angeboten – für jeden Betrieb ist die richtige dabei. Wenn es auf Ladekapazität ankommt, ist der Kastenwagen mit bis zu 13,9 m³ die beste Wahl. Sollen Menschen und Material bewegt werden, bietet sich der Combi an – mit Platz für maximal 9 Insassen und bis zu 10,8 m³ Ladevolumen. Bei speziellen Anforderungen bietet der Opel Movano als Fahrgestell mit Normal- oder Doppelkabine oder auch als Plattform-Fahrgestell die beste Basis. Nähere Informationen dazu finden Sie in den Aufbau Richtlinien.

Einzelheiten zu Abmessungen und Ladekapazität siehe Seite 30/31.

▼ **Holzboden.** Die speziell konstruierte ebene Holzverkleidung schont die lackierte Ladefläche und macht das Verladen von Paletten, Kisten etc. besonders einfach.

▶ **Fahrerumgebung.** Dreifach verstellbarer Fahrersitz, ergonomisch optimal platzierte Joystick-Schaltung und hervorragende Rundumsicht: So macht die Arbeit Spaß.



▶ **Kastenwagen-Doppelkabine.** Komfortabel und funktionell, großzügiger Stauraum, umfassende Sicherheit. Hier kommen bis zu sechs Personen bestens unter.



▼ **Opel Movano Combi.** Der 9-Sitzer bietet 3 m³ Ladevolumen und 1.145 mm Laderaumlänge.





Opel Movano. Kraft & Kontrolle.

Kraftvolle Common Rail Turbodiesel sorgen beim Opel Movano für die richtige Leistung – 16-Zoll-Scheibenbremsen rundum und ABS dafür, dass sie beherrschbar bleibt. Auch sonst ist der Opel Movano eine sichere Investition: mit Sicherheitsgurten auf allen Plätzen, optionaler Airbag-Ausstattung und verschiedenen Laderaumtrennwänden zum Schutz der Insassen.

- a Mit ESP®Plus
- b Ohne ESP®Plus



ESP®Plus. Das adaptive Elektronische Stabilitätsprogramm hält den Opel Movano in kritischen Fahrsituationen auf Kurs, das Regelverhalten wird dem aktuellen Beladungszustand angepasst.

- a Mit Bremsassistent
- b Ohne Bremsassistent



Bremssystem. Groß dimensionierte Scheibenbremsen rundum (vorn belüftet) sind serienmäßig, genauso wie ABS mit Bremsassistent.

Easytronic®. Manuelle 6-Gang-Schaltung ohne kuppeln oder Automatik: Das können Sie hier spontan entscheiden. Kraftstoffersparnis bis zu 6 %.



Opel Movano	2.5 CDTI	2.5 CDTI	2.5 CDTI ¹	2.5 CDTI ¹
Abgasnorm	Euro 4	Euro 4	Euro 4	Euro 4
Kraftstoff	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel
Hubraum (cm ³)	2.464	2.464	2.464	2.464
Max. Leistung (kW/PS) bei min ⁻¹	74/100 3.500	88/120 3.500	88/120 3.500	107/146 3.500
Max. Drehmoment (Nm) bei min ⁻¹	260 1.600	300 1.600	300 1.500	320 1.500
Getriebe	6-Gang-Schaltgetriebe/ Easytronic®	6-Gang-Schaltgetriebe/ Easytronic®	6-Gang-Schaltgetriebe	6-Gang-Schaltgetriebe/ Easytronic®
Kraftstoffverbrauch (l/100 km)				
innerstädtisch	10,6–10,7/9,8	10,6–10,7/9,8	10,9–11,0	10,9–11,0/9,8–9,9
außerstädtisch	7,7–7,8/7,5–7,8	7,7–7,8/7,5–7,8	7,7–7,8	7,7–7,8/7,6–7,7
gesamt	8,7–8,8/8,3–8,4	8,7–8,8/8,3–8,4	8,9–9,0	8,9–9,0/8,4–8,5
CO ₂ -Emission (g/km)	230–232/ 219–222	230–232/ 219–222	235–238	235–238/ 222–225
Serviceintervalle (km/Jahre)	30.000/1	30.000/1	30.000/1	30.000/1

¹ Serienmäßig mit Dieselpartikelfilter.

Alle Werte beziehen sich auf das EU-Basismodell mit serienmäßiger Ausstattung. Die Verbrauchsermittlung nach Richtlinie 1999/100/EG berücksichtigt das in Übereinstimmung mit dieser Vorschrift festgelegte Fahrzeugleergewicht. Zusätzliche Ausstattungen können zu geringfügig höheren als den angegebenen Verbrauchs- sowie CO₂-Werten führen. Sie können außerdem das Leergewicht und in manchen Fällen auch die zulässigen Achslasten sowie das zulässige Gesamtgewicht erhöhen bzw. die zulässige Anhängelast reduzieren. Folglich können sie die Höchstgeschwindigkeit vermindern und die Beschleunigungszeit erhöhen. Die angegebenen Fahrleistungen sind erreichbar bei Leergewicht (ohne Fahrer) plus 200 kg Zuladung.





Opel Combo.

Klassenprimus in Sachen Effizienz.

Der Opel Combo ist einer der effizientesten Vans überhaupt. Er vereint sehr niedrige Betriebskosten und höchste Zuverlässigkeit mit dem Fahrkomfort eines Pkw. Seine hohe Fahrerkabine ist ebenso geräumig wie praktisch und bietet eine Menge Ablagemöglichkeiten. Der ebenfalls großzügige Laderaum überzeugt durch sein intelligentes Raumkonzept. Und die Motoren setzen in puncto Wirtschaftlichkeit und Lebensdauer Maßstäbe in dieser Klasse. Für alle, die mit ihrem Opel Combo auch optisch besonders gut ankommen wollen, gibt es das optionale Exterior-Paket mit Außenspiegeln in Wagenfarbe, Stoßfängern in Wagenfarbe mit schwarzen Inlays und einer verchromten Querleiste im Kühlergrill.



Opel Combo. So lässt sich's arbeiten.

Im Innenraum besticht der Opel Combo mit einem großzügigen, sehr durchdachten Raumangebot. Die Fahrerkabine bietet neben jeder Menge Platz auch viel Komfort sowie leichten Ein- und Ausstieg.

Der 2,73 m³ große Laderaum des Opel Combo hat eine ebene Ladefläche mit ausreichend Platz für eine Euro-Palette; Zugang über weit öffnende Hecktüren und auf Wunsch über seitliche Schiebetüren (verglast oder unverglast). Eine halbhohe stählerne Trennwand (serienmäßig) oder – optional – ein variables Trenngitter (FlexCargo®) und die umklappbare Beifahrersitzrückenlehne sorgen für maximale Flexibilität.

Einzelheiten zu Abmessungen und Ladekapazität siehe Seite 30/31.



▶ **Pkw-typischer Komfort.** Das Cockpit des Opel Combo ist ergonomisch gestaltet, gut belüftet und verfügt über viel Komfort. Dem Pkw-Standard entspricht auch das breite Angebot an Infotainment-, Navigations- und Kommunikationsoptionen.

▶ **Höhenverstellbares Lenkrad.** Für maximalen Sitzkomfort, insbesondere in Kombination mit dem höhenstellbaren Fahrersitz. Außerdem serienmäßig ist die geschwindigkeitsabhängige Servolenkung.

▶ **Stereo-Eingang für externe Audiogeräte (Aux-In).** Ermöglicht die Verbindung mit externen Audioquellen wie iPod, PDA oder MP3-Player.

▶ **Elektrische Fensterheber und Außenspiegel.** Optional erhältliche elektrische Fensterheber mit Tippfunktion für den Fahrer und elektrisch einstellbare Außenspiegel sorgen für zusätzlichen Komfort im Opel Combo.





Opel Combo. Sicherheit & Effizienz.

In der extrem steifen Sicherheitsfahrergastzelle bieten Sicherheitsgurte und Airbags effektiven Schutz. Kraftvolle Leistung bei sparsamem Verbrauch kennzeichnet die zur Auswahl stehenden Motoren, die es als Benziner, Common Rail Diesel oder CNG Motorisierung gibt.

◀ **Heckklappe.** Dank der hoch öffnenden Heckklappe des Opel Combo lässt sich selbst sperriges Transportgut ganz einfach verladen. Nicht minder praktisch: die optional erhältliche Ausstattung wie Holzboden im Laderaum oder die Elemente des FlexCargo®-Systems zur Sicherung und zum Ordnen Ihrer Ladung.

▶ **Easytronic®.** Die Vorteile eines 5-Gang-Schaltgetriebes plus der Komfort einer Automatik: schalten ohne kuppeln auf die einfache und effiziente Art. Erhältlich für den 1.3 CDTI.

▶ **Sicherheitsfahrergastzelle.** Unter dem attraktiven Äußeren des Opel Combo steckt ein harter Kern: Die verwindungssteife Fahrgastzelle bietet langfristig Schutz und die perfekte Basis für eine umfassende Sicherheitsausstattung.

1.4 TWINPORT® ECOTEC®. Falls die Betriebskosten für Sie an erster Stelle stehen: Mit der optionalen Vorbereitung für den Antrieb mit preisgünstigem Autogas (LPG) kann dieser Motor kostengünstig nachgerüstet werden.



▶ **Pedal Release System.** PRS sorgt dafür, dass bei einer schweren Frontalkollision Kupplungs- und Bremspedal entkoppelt werden und nach unten wegtauchen; das minimiert das Risiko von Fuß- und Beinverletzungen.

Opel Combo	1.6 CNG ecoFLEX	1.3 CDTI ECOTEC®	1.7 CDTI ECOTEC®	1.4 TWINPORT® ECOTEC®
Abgasnorm	Euro 4	Euro 4	Euro 4	Euro 4
Kraftstoff	Erdgas	Diesel	Diesel	Benzin
Hubraum (cm ³)	1.598	1.248	1.686	1.364
Max. Leistung (kW/PS) bei min ⁻¹	69/94 6.200	55/75 4.000	74/100 4.400	66/90 5.600
Max. Drehmoment (Nm) bei min ⁻¹	133 4.200	170 1.750–2.500	240 2.300	125 4.000
Getriebe	5-Gang-Schaltgetriebe	5-Gang-Schaltgetriebe/ Easytronic®	5-Gang-Schaltgetriebe	5-Gang-Schaltgetriebe
Kraftstoffverbrauch (l/100 km)				
innerstädtisch	10,2 (6,6) ¹	6,1/5,9	6,6	7,9
außerstädtisch	5,9 (3,9) ¹	4,5/4,5	4,4	5,2
gesamt	7,5 (4,9) ¹	5,1/5,0	5,2	6,2
CO ₂ -Emission (g/km)	133	134/135	140	148
Serviceintervalle Hauptinspektion (km/Jahre)	60.000/2	60.000/2	60.000/2	60.000/2
Zwischeninspektion (km/Jahre)	30.000/1	30.000/1	30.000/1	30.000/1

¹ H-Gas in m³/100 km (kg/100 km).

Alle Werte beziehen sich auf das EU-Basismodell mit serienmäßiger Ausstattung. Die Verbrauchsermittlung nach Richtlinie 1999/100/EG berücksichtigt das in Übereinstimmung mit dieser Vorschrift festgelegte Fahrzeugleergewicht. Zusätzliche Ausstattungen können zu geringfügig höheren als den angegebenen Verbrauchs- sowie CO₂-Werten führen. Sie können außerdem das Leergewicht und in manchen Fällen auch die zulässigen Achslasten sowie das zulässige Gesamtgewicht erhöhen bzw. die zulässige Anhängelast reduzieren. Folglich können sie die Höchstgeschwindigkeit vermindern und die Beschleunigungszeit erhöhen. Die angegebenen Fahrleistungen sind erreichbar bei Leergewicht (ohne Fahrer) plus 200 kg Zuladung.



Sonderausstattung & Zubehör.

Auch wenn Sie bei Ihrem Opel Nutzfahrzeug an sich gar nichts vermissen: Für besondere Aufgabenstellungen finden Sie hier besondere Ausstattungsdetails.



▶ **3-Tasten-Schlüssel für selektive Entriegelung.** Ideal für alle, die viel ausliefern müssen: Seitenschiebetür und Hecktüren lassen sich unabhängig von den Kabinentüren ver- und entriegeln – so bleibt die Kabine beim Be- oder Entladen sicher verschlossen.



▶ **Sicht-Paket.** Enthält fahrzeugabhängig einen Regensensor mit automatischer Aktivierung der Frontscheibenwischer, einen automatisch abblendenden Innenspiegel mit Konsolenbeleuchtung und umgebungslichtabhängig gesteuertes automatisches Abblendlicht. Erhältlich für fast alle leichten Nutzfahrzeuge von Opel.



▶ **Dachboxen.** Es stehen 5 Dachboxen zur Auswahl. Die Größen reichen von 133 x 86 x 37 cm bis 220 x 90 x 230 cm. Immer auf dem Basisträger zu montieren.



▶ **Mobiltelefonkonsole.** Auch wenn Sie es am liebsten in die Hand nehmen: Hier liegt Ihr Handy richtig. Die Abbildung zeigt eine linksseitig montierte Konsole mit telefonspezifischem Nokia-Halter. Alternativ ist auch eine mittig platzierte Konsole erhältlich.

▶ **Laderaumwanne.** Durchgehender Schutz vor Feuchtigkeit und Verschmutzungen. Als Zubehör für den Opel Combo erhältlich.



▶ **Basisträger.** Der stabile und sichere Basisträger ist wahlweise in Aluminium oder Stahl bestellbar. Auf ihm können die unterschiedlichsten Elemente der Opel Dachträgersysteme, wie z. B. Fahrradträger, sicher befestigt werden.



▶ **Opel Vivaro Kastenwagen.** 2 Dachhöhen und 2 Radstände stehen zur Auswahl – und damit die passende Lösung für praktisch jedes Anforderungsprofil.



L1H1



L1H2



L2H1

▶ **Opel Vivaro Plattform-Fahrgestell/ Pritschen.** Individuelle Lösungen für individuelle Einsatzszenarien. Das Plattform-Fahrgestell bietet die optimale Basis für spezielle Aufbauten.



Pritschenwagen



Plattform-Fahrgestell

▶ **Opel Movano Kastenwagen.** 3 Dachhöhen und 3 Radstände sind erhältlich – da findet sich für jedes Anforderungsprofil der passende Van.



L1H1



L1H2



L2H2

▶ **Opel Movano Doppelkabine.** Die ideale Lösung für sicheres und ökonomisches Transportieren von Personen oder Ladungen. Erhältlich mit 2 Radständen und 2 Dachhöhen.



L2H2



L2H3




L3H2



L2H2




L1H1




L2H1

▶ **Opel Vivaro Combi.** Beweist richtig Größe: In 3 Sitzreihen finden bis zu 9 Insassen Platz. Die zweite und dritte Sitzreihe können ausgebaut werden. 2 Radstände zur Auswahl.



L1H1



L2H1



L2H3



L3H2



L3H3



L3H3

L: Radstand, 3 Varianten:
1 = kurz
2 = mittel
3 = lang
H: Dachhöhe, 3 Varianten:
1 = Standard
2 = mittel
3 = hoch

▶ **Opel Movano Combi.** Beim Combi mit bis zu 9 Sitzplätzen stehen 2 Radstände und 2 Dachhöhen zur Auswahl.



L1H1



L2H2

▶ **Opel Movano Fahrgestellvarianten.** Die optimale Basis für spezielle Aufbauten.



Normalkabine



Doppelkabine



Pritschenwagen

▶ **Opel Movano Pritschenwagen und Kipper.** Mit Normal- oder Doppelkabine für 2 bzw. 7 Insassen.



Pritschenwagen



Kipper

▶ **Opel Combo.** Kastenwagen in geschlossener oder verglaster Version mit Hecktüren oder Heckklappe. Auch als Pkw erhältlich.



L: Radstand, 3 Varianten:

- 1 = kurz
- 2 = mittel
- 3 = lang

H: Dachhöhe, 3 Varianten:

- 1 = Standard
- 2 = mittel
- 3 = hoch




Opel Nutzfahrzeuge: die Modelle im Überblick.

Was auch immer in Ihrem Pflichtenheft ganz oben steht – Ladevolumen, Nutzlast oder Personenbeförderung –, Opel hat das passende Fahrzeug für Sie. Ob in Gestalt des kompakten Raumwunders Opel Combo, des innovativ-dynamischen, effizienten Opel Vivaro oder des an Vielseitigkeit kaum zu überbietenden Opel Movano: Die Nutzfahrzeuge von Opel überzeugen rundum. Vor allem auch unter dem Strich. Detaillierte Informationen und Modellkataloge erhalten Sie bei Ihrem Opel Nutzfahrzeug-Partner.


 Opel Vivaro Kastenwagen

L1H1/H2




Alle Angaben in mm

L2H1/H2




 Opel Movano Kastenwagen

L1H1/H2




Alle Angaben in mm

L2H2/H3




L3H2/H3



 Opel Combo

Alle Angaben in mm



Nutzfahrzeuge Ladepazitäten	Anzahl der Sitze	Max. Nutzlast (in kg)	Max. Dachlast (in kg)	Max. Ladevolumen (nach ISO 3832) (in m ³)	Max. Laderaum- länge (in mm)	Laderaumbreite max./zwischen Radkästen (in mm)	Max. Laderaumhöhe (in mm)	Wendekreis (Bordstein zu Bord- stein/Wand zu Wand) (in m)
Kastenwagen								
Opel Vivaro	2–6	960–1.210	210–280	2,6–8,4	1.400–2.800	1.690/1.268	1.387–1.913	11,8–13,1/12,4–13,7
Opel Movano	2–6	889–1.600	300	8,0–13,9	2.714–3.714	1.764/1.282	1.670–2.146	12,1–15,2/12,5–15,7
Opel Combo	2	520–735	100	3,2	2.700	1.348/1.107	1.190	10,9/11,3
Pritschenwagen/Fahrgestelle								
Opel Vivaro	2–3	1.014–1.170	–	–	2.902	1.920/–	–	13,1/13,7
Opel Movano	2–7	758–1.549	–	–	2.415–3.800	2.036/–	–	12,1–15,2/12,5–15,7
Kipper-Versionen								
Opel Movano	2–7	1.055–1.224	–	–	2.740–3.280	2.050	–	13,7–15,2/14,1–15,7
Combi								
Opel Vivaro Combi	7–9	872–1.011	280	1,2–4,1	790–1.948	1.668/1.234	1.369	11,8–13,1/12,4–13,7
Opel Movano Combi	8–9	689–1.360	300	3,0–5,3	1.145–1.645 (in 1 m Höhe)	1.748/1.282	1.662–1.909	12,1–13,8/12,5–14,1
Opel Combo	5	490–665	100	3,0	2.700	1.348/1.107	1.175	10,9/11,3

Opel Service.

Europaweiter Kundenservice.

In ganz Europa stehen über 6.000 Opel Servicebetriebe bereit, um Sie individuell, fach- und termingerecht zu betreuen. Zu dem guten Service gehört auch, dass Ihnen bis ins Detail erklärt wird, was warum instand gesetzt und wie es in Rechnung gestellt wurde.

OPEL RoadPlus¹.

Servicevorteil.

Ihr Opel Partner steht Ihnen für Ihre Servicewünsche auch ohne Anmeldung zur Verfügung. Wartungsarbeiten werden sofort ausgeführt. Sollte dies in Ausnahmefällen nicht möglich sein, vereinbart Ihr Opel Partner einen für Sie genehmen Termin – u. U. auch außerhalb der normalen Öffnungszeiten.

Opel Mobilservice.

Der kostenlose Mobilservice für alle Opel Neufahrzeuge im ersten Jahr ab Erstzulassungsdatum oder ab Lieferung durch den Vertragshändler, je nachdem, welches Ereignis zuerst eintritt. Wo immer Sie unterwegs sind, der Opel Mobilservice hilft Ihnen weiter. In über 40 europäischen Ländern – rund um die Uhr. Mit starken Leistungen wie Pannenhilfe, Abschleppdienst, Mietwagenservice, Hotelunterbringung oder Organisation Ihrer Weiterreise per Bahn oder Flugzeug. Der Opel Mobilservice kann jeweils mit der Inspektion für maximal 1 Jahr verlängert werden.

3 Jahre „Garantierte Mobilität“.

Dieses Fahrzeug erhält 3 Jahre „Garantierte Mobilität“. Damit gewähren wir einen kostenlosen Ersatzwagen oder ein anderweitiges Transportmittel bei Reparatur-, Inspektions-, Garantie- und Kulanzarbeiten für die Dauer des Werkstattaufenthaltes. Diese Regelung setzt ein, wenn die Gesamtzeit der Reparatur mehr als 2 Stunden beträgt und der Werkstatt-Termin 2 Tage vorher angemeldet wird. Selbst verursachte Schäden, Unfallschäden und der Einbau von Zubehör fallen nicht unter die „Garantierte Mobilität“.

Leasingangebote.

SmartLease ist der flexibelste Weg zum Fahrzeug Ihrer Wahl. Sonderzahlung, monatliche Raten, Vertragslaufzeit und Kilometerleistung lassen sich individuell vereinbaren.

Finanzierungsangebote.

Die GMAC Bank GmbH bietet Ihnen auf Basis von SmartBuy Ihre Finanzierung nach Maß.

Versicherungsservice.

Wir empfehlen Ihnen die GMAC Versicherungsservice GmbH für alle Versicherungen rund um das Auto (Haftpflicht-, Voll- und Teilkasko-, Insassenunfall-, Rechtsschutz-, Mobilitäts- und Garantiversicherungen).

OPEL Rent Mietwagenservice.

Bei Bedarf hält Sie OPEL Rent mobil, wenn Ihr Fahrzeug, bedingt durch einen Werkstattaufenthalt, einmal ausfallen sollte.

Fuhrparkmanagement.

Master Lease bietet Ihnen die komplette Fuhrparkverwaltung aus einer Hand. Mit einem Leistungspaket, das nach den Bedürfnissen Ihres Unternehmens zusammengestellt wird.

Opel Anschlussgarantie.

Die Opel Anschlussgarantie kann innerhalb von 24 Monaten (6 Monate bei Groß- und Gewerbekunden) nach Erstzulassung eines Neuwagens erworben werden. Zum Zeitpunkt des Abschlusses darf eine Laufleistung von 40.000 km nicht überschritten sein. Die Opel Anschlussgarantie umfasst die wichtigsten Baugruppen gemäß den näheren Garantiebedingungen der CG Car-Garantie Versicherungs-AG und beginnt am ersten Tag des dritten Jahres ab Erstzulassung.

Neuwagengarantie.

Diese Garantie gilt für alle Pkw und Nutzfahrzeuge gemäß den zugrunde liegenden Garantiebedingungen für 24 Monate ab Erstzulassung bzw. Lieferung durch den erstausliefernden Opel Vertragshändler, je nachdem, welches Datum früher liegt – ohne Kilometerbegrenzung.

12 Jahre Garantie gegen Durchrostung.

Opel gibt Ihnen die sichere Langzeitgarantie gegen Durchrostung gemäß den dafür geltenden Garantiebedingungen. Sie brauchen hierzu lediglich die jährlich vorgesehenen Korrosionsschutzprüfungen von einem Opel Service Partner durchführen zu lassen.

3 Jahre Garantie für Opel Starterbatterie.

Mit der 3-Jahres-Garantie für die Opel Original Starterbatterie gibt es auch im dicksten Winter keine Probleme mehr.

Teile- und Zubehörservice.

Alles, was Ihren Opel nach praktischer, komfortabler oder auch individueller macht, gibt es im Opel Shop.

Recycling.

Informationen über die recyclinggerechte Konstruktion, über Altfahrzeug-Rücknahmestellen und das Recycling von Altfahrzeugen finden Sie im Internet unter www.opel.de

¹ Bei Inanspruchnahme eines Ersatz- oder Mietwagens: inklusive 300 km Laufleistung pro Tag. Jeder weitere Kilometer wird mit € 0,50 berechnet.

www.opel.de

Die Abbildungen in diesem Prospekt enthalten teilweise auch Sonderausstattungen, die nicht zum serienmäßigen Lieferumfang gehören. Der Inhalt entspricht dem Stand bei Drucklegung. Wir behalten uns Änderungen von Konstruktion und Ausstattung vor. Druckfarben geben den wirklichen Farbton nur annähernd wieder. Gezeigte Sonderausstattungen gegen Mehrpreis. Außerhalb der Bundesrepublik Deutschland können Angebot, Technik und Ausstattung unserer Fahrzeuge abweichen. Weitere Informationen unter www.opel.de oder bei Ihrem Opel Partner. Weitere Informationen über den GMAC Versicherungsservice: www.opel.de
ADAM OPEL GmbH, Rüsselsheim